



# Guide d'emballage de Purolator

En vigueur le 1<sup>er</sup> juillet 2019

# Contents

## Guide d'emballage de Purolator

- 03 Directives d'emballage générales**
- 04 Directives pour bien emballer ses articles**
  - Choisir la bonne boîte
  - Protéger les articles
  - Sceller la boîte de façon sécuritaire
  - Étiqueter clairement la boîte
- 05 Envois d'une seule boîte**
- 06 Emballages à deux boîtes pour les articles fragiles**
  - Emballage intérieur
  - Emballage extérieur
- 07 Emballage des liquides**
- 07 Emballage d'un article à la forme irrégulière**
- 08 Emballage des appareils électroniques**
  - Utiliser l'emballage original
  - Expédition des piles au lithium
  - Emballages d'une boîte ou de deux boîtes
- 09 Emballage de produits destinés à la vente au détail**
- 10 Emballage des produits nécessitant une protection contre le gel**
- 11 Emballage des œuvres d'art encadrées**
  - Boîte-plateau en carton ondulé
  - Boîte d'expédition des œuvres d'art
  - Valise à coque rigide
- 12 Emballage de l'équipement médical**
- 12 Emballage des spécimens cliniques**
  - Spécimens cliniques liquides
  - Système d'emballage triple
  - Contenant de distribution
  - Spécimens cliniques secs
- 14 Emballage des envois de cannabis**
  - Emballage/Étiquetage/Expédition
  - Graines/Plantes
  - Essais *in vitro*
  - Retours
  - Exigences pour le colis
- 16 Emballage des pièces d'automobile**
  - Portes/Capot/Panneaux de carrosserie
  - Pare-chocs/Enjoliveurs
  - Roues et jantes
  - Articles à la forme irrégulière
- 18 Emballage des pièces industrielles**
  - Petites pièces
  - Pièces de grande taille ou lourdes
- 19 Emballage du papier**
  - Emballage du matériel imprimé
- 20 Emballage des envois de fret**
- 20 Solutions d'emballage de Purolator**
  - Purolator Express<sup>MD</sup> Pack
  - Purolator Express<sup>MD</sup> Enveloppe
  - Purolator Express<sup>MD</sup> Boîte

Prendre le temps de bien emballer un envoi rend service à toutes les parties concernées. Lorsqu'un envoi est correctement emballé selon les exigences de Purolator et de sorte à pouvoir passer sans risque dans nos systèmes de tri, nous avons bien plus de chances d'atteindre notre objectif : livrer l'envoi à bon port, dans son état original. Nous pouvons ainsi réduire le risque de réclamations pour dommages, améliorer les relations avec nos clients et donner un coup de main à l'environnement (en utilisant moins de contenants en carton ondulé pour remplacer ceux qui sont abîmés et en réduisant le nombre de réexpéditions).

Veillez passer en revue nos directives et nos conseils d'emballage ou nous rendre visite dans l'un de nos centres d'expédition pour obtenir de l'aide et des conseils ou encore découvrir nos nombreuses boîtes et nos autres emballages. Vous pouvez également contacter votre chargé de compte de Purolator pour en savoir plus sur la façon de respecter les meilleures pratiques de préparation de votre envoi afin d'éviter d'avoir à payer des frais de manutention spéciale superflus.

## Directives d'emballage générales\*

- Utilisez une boîte de carton ondulé robuste avec des rabats intacts (consultez le cachet d'authentification du fabricant afin de vous assurer que la résistance de la boîte est suffisante pour votre envoi).
- Emballez les articles lourds dans des boîtes à double paroi.
- Emballez les articles fragiles dans une boîte externe résistante et utilisez la méthode de la double boîte : assurez-vous qu'au moins 3 po (7,6 cm) de rembourrage est placé autour des articles fragiles à l'intérieur de la boîte interne et à l'extérieure de celle-ci.



- Emballez les articles individuellement et placez-les à l'écart les uns des autres dans le centre de la boîte. Assurez-vous qu'au moins 3 po de rembourrage est placé autour des articles.
- Placez les petits articles se trouvant dans des boîtes en carton mince (p. ex. boîtes-cadeaux, boîtes de mouchoirs) dans une boîte externe en carton ondulé pour l'expédition.
- Mettez les contenants de liquide à la verticale dans un emballage interne pouvant résister aux fuites et assurez-vous que les contenants sont bien scellés (voir la section « Emballage des liquides » à la page 7 pour obtenir plus d'information).
- Enlevez toutes les étiquettes ou indications sur l'emballage extérieur provenant d'expéditions précédentes qui ne s'appliquent pas au nouvel envoi.
- Mettez une étiquette remplie clairement avec les renseignements complets pour la livraison et sur la personne-ressource à l'extérieur de la boîte, ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci.
- Emballez et appliquez du ruban adhésif sur les protubérances et les rebords pointus d'un article à la forme irrégulière (voir la section « Emballage d'un article à la forme irrégulière » à la page 7 pour obtenir plus d'information).
- Scellez le colis avec un ruban auto-adhésif d'une largeur de 3 po (7,6 cm) à l'aide de la méthode « en H » (voir la page 4) pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- Ne mettez pas de ficelle, de feuillards en plastique, d'élastiques ni de papier d'emballage autour du colis.



\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Directives pour bien emballer ses articles

### Choisir la bonne boîte

- Emballez bien l'article avec un matériau protecteur.
- Placez l'article emballé dans une boîte en carton ondulé solide.
- Assurez-vous que l'article ne puisse pas se déplacer dans la boîte. Remplissez les espaces autour de l'emballage protecteur.

### Protéger les articles

- Emballez chaque article séparément.
- Ajoutez 3 po (7,6 cm) d'emballage protecteur autour des articles pour les protéger et éviter qu'ils ne se déplacent dans la boîte.
- Assurez-vous qu'au moins 3 po (7,6 cm) de rembourrage est placé autour des articles fragiles à l'intérieur de la boîte interne de votre envoi emballé avec la méthode de la double-boîte.
- Remplissez tout espace vide avec le rembourrage approprié, comme des coussins d'air, des films à bulles d'air, de la mousse en polyéthylène, de la mousse en polystyrène, des partitions en carton ondulé, des morceaux de polystyrène ou du papier journal froissé.
- N'utilisez pas de matériau de rembourrage inapproprié comme des nappes, des draps, des serviettes, des couvertures, des oreillers ou des vêtements.



### Sceller la boîte de façon sécuritaire

- Appliquez le ruban adhésif sur des surfaces propres et sèches uniquement.
- Utilisez un ruban auto-adhésif (ruban d'emballage), un ruban adhésif à réactivation à l'eau renforcé ou un ruban en papier à réactivation à l'eau (d'une résistance minimale de 60 lb [27 kg]) mesurant au moins 3 po (7,6 cm) en largeur.
- N'utilisez pas de ruban-cache, de ruban adhésif, de ruban adhésif en toile, ni de ruban en cellophane pour sceller le colis.
- Ne mettez pas de ficelle, de feuillards en plastique, d'élastiques ni de papier d'emballage autour du colis.
- Scellez les rabats et les rebords à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition :
  1. Appliquez une première bande de ruban auto-adhésif sur le raccord central de la boîte.
  2. Scellez les raccords de côté à l'aide de deux bandes de ruban auto-adhésif.
  3. Répétez le processus pour le dessous de la boîte.



## Étiqueter clairement la boîte

- Étiquetez correctement vos envois pour nous aider à garantir que le colis restera bien identifié et nous permettre d'utiliser notre technologie de suivi et de repérage en plus d'assurer la livraison de votre envoi.
- Enlevez toutes les étiquettes ou indications sur l'emballage extérieur provenant d'expéditions précédentes qui ne s'appliquent pas au nouvel envoi.
- Mettez une étiquette remplie clairement avec les renseignements complets pour la livraison et sur la personne-ressource à l'extérieur de la boîte, ainsi qu'à l'intérieur de celle-ci.
- Apposez l'étiquette sur la plus grande surface de la boîte et assurez-vous que le code à barres de l'étiquette n'est pas placé sur un joint.
- N'apposez pas l'étiquette sur un coin et ne mettez pas de ruban adhésif par dessus.
- Apposez l'étiquette de façon à ce que les quatre coins soient bien collés



---

## Envois d'une seule boîte\*

- Emballez les articles mous et les autres articles résistants dans une boîte en carton ondulé.
- Emballez les articles individuellement et placez-les à l'écart les uns des autres dans le centre de la boîte. Assurez-vous qu'au moins 3 po (7,6 cm) de rembourrage est placé autour des articles.
- Remplissez tout espace vide avec le rembourrage approprié, comme du film à bulles d'air, des morceaux de polystyrène ou du papier de construction chiffonné, pour vous assurer que le contenu ne bouge pas durant l'expédition.
- Placez toutes les petites pièces ou les articles en vrac pouvant se renverser dans la boîte dans un contenant scellé.
- Mettez tout article pouvant être endommagé par l'humidité ou la saleté dans un sac de plastique.
- Scellez le colis à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition.



---

\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Emballages à deux boîtes\*

### Emballage intérieur

- Emballez les articles individuellement avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de rembourrage comme des coussins d'air ou de la mousse et assurez-vous que ceux-ci s'insèrent bien serrés dans une boîte en carton ondulé rigide.
- Assurez-vous de limiter les mouvements en remplissant les espaces vides de papier de construction chiffonné, de morceaux de polystyrène ou de film à bulles d'air.
- Fermez la boîte, puis scellez-la avec du ruban adhésif à l'aide de la méthode « en H ».

### Emballage extérieur

- Utilisez une boîte d'emballage externe plus grande afin de laisser au moins 3 po (7,6 cm) d'espace pour le matériau de rembourrage autour de la boîte interne.
- Emballez la boîte intérieure d'un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage.
- Placez la petite boîte au centre de la boîte externe.
- Remplissez les espaces vides autour de la petite boîte avec du matériau de rembourrage.
- Scellez la boîte externe à l'aide de la méthode « en H » pour couvrir tous les joints et prévenir l'ouverture accidentelle de l'envoi durant l'expédition.



---

\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Emballage des liquides\*

- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 4.
- Placez les contenants de liquide à la verticale dans le colis.
- Assurez-vous que les bouteilles contenant un liquide sont bien scellées avec un sceau interne et une capsule à bague. Évitez les contenants à couvercle rentrant.
- Assurez-vous que les bouteilles contenant un liquide sont séparées par des partitions en carton ondulé ou du matériau de rembourrage prémoulé.
- Utilisez du rembourrage interne pouvant résister aux fuites.
- Sélectionnez des contenants pour les liquides comprenant des attaches ou un bouchon à vis ou ayant été soudé. Préférez, les contenants devraient avoir un sceau de sécurité où l'ouverture.
- Assurez-vous que le sceau de l'article a été suffisamment serré.
- Expédiez la peinture dans un bidon en métal comprenant des attaches ou un couvercle avec un anneau de retenue. Assurez-vous de vous conformer à tous les règlements du RTMD ou de l'OACI appropriés.
- Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4 et de la section « Étiqueter clairement la boîte » à la page 5.
- Veuillez noter qu'il est interdit d'expédier des contenants de liquide dont le volume est supérieur à 8 gallons (30,2 litres) ou dont le poids dépasse 70 lb (31,75 kg).
- Veuillez noter que si les liquides ne sont pas emballés conformément aux directives ci-dessus, une manutention spéciale pourrait être nécessaire et les suppléments applicables seront facturés.



## Emballage d'un article à la forme irrégulière\*

- Recouvrez toute protubérance ou rebord pointu avec des retailles de carton ondulé et fixez-les avec du ruban adhésif.
- Recouvrez toutes les parties de l'article devant être protégées durant l'expédition.
- Apposez l'étiquette d'expédition remplie sur le côté le plus grand et le plus plat de l'emballage externe, puis apposez un ruban adhésif transparent par-dessus toute la surface de l'étiquette.
- Enlevez toutes les étiquettes pendantes de l'emballage externe.
- Veuillez noter que l'expédition d'articles à la forme irrégulière exige une manutention spéciale et que les suppléments applicables seront facturés.



\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.


## Emballage des appareils électroniques\*

Expédiez les appareils électroniques fragiles et dispendieux, comme les ordinateurs portables et les tablettes, dans un emballage rembourré approprié et suffisant afin de prévenir les mouvements à l'intérieur de la boîte.

### Utiliser l'emballage original du fabricant

Dans la mesure du possible, utilisez l'emballage original du fabricant, surtout si celui-ci comporte un système de calage. Toutefois, étant donné qu'un emballage réutilisé peut être moins résistant, il est recommandé de placer l'emballage original dans une boîte externe.

- Examinez l'emballage original du fabricant afin de vous assurer qu'il est intact, qu'il n'y a pas de traces de gauchissement ou de déchirures et que le système de calage n'est pas endommagé ou défectueux.
- Placez l'article, ses pièces et ses accessoires dans leur emplacement désigné original.
- Scellez l'emballage original au moyen de la méthode « en H » et utilisez du ruban d'emballage auto-adhésif dont la largeur est d'au moins 3 po (7,6 cm).
- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 4.
- Placez l'emballage original fermé dans une boîte en carton ondulé ayant une taille supérieure d'au moins 6 po (15 cm) en longueur, en hauteur et en largeur. Ajoutez au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage dans le fond, sur les côtés et sur le dessus de la boîte originale du fabricant en vous assurant que celle-ci est bien centrée dans la boîte externe.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.



### Si vous ne pouvez pas utiliser l'emballage original du fabricant

Lorsque vous devez emballer des articles fragiles comme des appareils électroniques et que l'emballage original du fabricant est inadéquat ou n'est pas disponible, vous avez différentes options pour expédier ces produits de façon sécuritaire. Il est recommandé d'emballer les produits électroniques, ainsi que leurs pièces et leurs accessoires, dans un sac de plastique afin d'éviter les égratignures et de les protéger contre l'humidité et la poussière.

### Une seule boîte

- Si vous n'utilisez qu'une seule boîte, assurez-vous d'être en mesure de placer un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage, comme des coussins d'air ou du film à bulles d'air entre l'article et les parois de la boîte.
- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 4.
- Placez l'article emballé dans du plastique au centre d'une boîte en carton ondulé. Remplissez les espaces vides avec du matériau de rembourrage additionnel, comme du carton ondulé ou des panneaux en nids-d'abeilles afin de limiter le mouvement de l'article.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.

\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.



## Deux boîtes

- Placez l'article emballé dans du plastique au centre d'une boîte en carton ondulé en vous assurant de pouvoir ajouter au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage (p. ex. morceaux de polystyrène, film à bulles d'air) entre l'article et les parois. Remplissez les espaces vides avec du matériau de rembourrage additionnel, comme du carton ondulé ou des panneaux en nids-d'abeilles afin de limiter le mouvement de l'article. Scellez la boîte avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm).
- Placez la boîte contenant l'article à expédier dans une deuxième boîte de plus grande taille. Cette boîte externe doit avoir une taille supérieure d'au moins 6 po (15 cm) en longueur, en hauteur et en largeur. Ajoutez au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage, comme des morceaux de polystyrène ou des angles en mousse, dans le fond, sur les côtés et sur le dessus.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.

## Expédition des piles au lithium par voie aérienne et routière

Les piles au lithium sont des marchandises dangereuses et sont réglementées au Canada par le Règlement sur le transport de marchandises dangereuses. Si vous expédiez des piles au lithium, même celles emballées avec l'équipement ou contenues dans celui-ci, celles-ci doivent respecter les exigences stipulées dans le règlement en plus d'être déclarées à Purolator.

Une des principales exigences de sécurité pour toutes les piles au lithium est la protection contre les courts-circuits. Pour prévenir les courts-circuits pouvant entraîner la surchauffe ou l'inflammation de la pile, chaque pile doit être séparée de tout objet métallique dans le colis, et ses bornes doivent être isolées à l'aide d'une matière non conductrice, comme du ruban isolant. Les piles doivent également être emballées pour éviter qu'elles se déplacent pendant le transport. Pour connaître les exigences liées à l'emballage, veuillez consulter le [Règlement sur le transport des marchandises dangereuses \(RTMD\)](#).

## Emballages de produits de consommation\*

- Emballez les articles individuellement avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de rembourrage comme des coussins d'air ou de la mousse et assurez-vous que ceux-ci s'insèrent bien serrés dans une boîte en carton ondulé rigide.
- Assurez-vous que les articles n'entrent pas en contact les uns avec les autres.
- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 4 et placez les articles dans celle-ci.
- Emballez la boîte intérieure d'un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage.
- Placez l'emballage de produit de consommation dans la boîte externe, qui doit avoir une taille supérieure d'au moins 6 po (15 cm) en longueur, en hauteur et en largeur.
- Assurez-vous de limiter les mouvements et de remplir les espaces vides de papier de construction chiffonné, de morceaux de polystyrène ou de film à bulles d'air.



\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

- Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4 et de la section « Étiqueter clairement la boîte » à la page 5.
- Emballez les articles robustes dans un sac de courrier en polyéthylène et remplissez tous les espaces vides avec au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage adéquat, puis scellez le sac pour éviter qu'il ne s'ouvre accidentellement durant l'expédition.


---

## Guide d'emballage des produits nécessitant une protection contre le gel\*

Certains articles nécessitent une protection contre le gel et doivent être emballés en conséquence. Les produits comme les liquides, les produits pharmaceutiques et les piles doivent être protégés du gel durant le transport afin d'assurer leur intégrité et leur qualité.

- Protégez et contenez les produits en emballant ceux-ci individuellement dans de la mousse ou du film à bulles d'air. Fixez la mousse ou le film à bulles d'air à l'aide de ruban adhésif.
- Placez le produit emballé dans un sac en plastique refermable et étanche et assurez-vous que celui-ci est bien fermé afin d'éviter les fuites en cas de dommages.
- Suivez les directives de la section « Choisir la bonne boîte » à la page 4.
- Placez le produit emballé dans la mousse ou le film à bulles d'air au centre d'un contenant isolé, comme une boîte en mousse de polystyrène expansé (styromousse) dont toutes les parois, y compris le dessus et le dessous, ont une épaisseur d'au moins 3 po (7,6 cm).
- Remplissez les espaces vides de film à bulles d'air et de paquets de gel chauffés à température ambiante ou à une température plus élevée afin de limiter les déplacements à l'intérieur. Fixez le couvercle en place. Vérifiez la présence de fentes. Si vous trouvez des fentes, réemballez l'envoi afin de vous assurer que le couvercle ferme bien en place.
- Placez le contenant isolé dans une boîte externe en carton ondulé. Assurez-vous que le contenant s'insère bien dans la boîte et ne peut pas se déplacer.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.

Déterminer le délai de transit le plus rapide, connaître les conditions météorologiques actuelles dans les corridors d'expédition et prendre en considération les horaires d'expédition optimaux peut aider à protéger vos produits contre le gel et en assurer la qualité.



---

\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Emballage des œuvres d'art encadrées\*

- Si l'œuvre d'art comporte un panneau de verre, recouvrez-le de ruban adhésif ou d'un film adhésif en motif croisé afin d'éviter que le verre ne se brise et endommage la pièce.
- Emballez l'œuvre d'art avec au moins 3 po (7,6 cm) d'emballage protecteur, comme des coussins d'air de calage.
- Suivez les directives des sections « Choisir la bonne boîte », « Sceller la boîte de façon sécuritaire » et « Étiqueter clairement la boîte » aux pages 4 et 5.

Si vous expédiez fréquemment des œuvres d'art, nous vous conseillons d'évaluer la possibilité d'utiliser un des systèmes d'emballage des œuvres d'art ci-dessous.

### Boîte-plateau en carton ondulé


- Cette boîte en carton est conçue avec des parois doubles aux coins pour offrir une protection supplémentaire contre les impacts et la compression.
- Un film à bulles d'air est utilisé pour une meilleure protection et pour limiter tout mouvement à l'intérieur de la boîte
- Des panneaux en nids-d'abeilles sont utilisés pour garder la boîte rigide et l'empêcher d'être pliée ou brisée.

### Boîte d'expédition des œuvres d'art

- Il s'agit d'une boîte plate en une pièce, de style « boîte de pizza », dotée de parois doubles aux coins.
- Le dessus et le dessous de la boîte sont doublés de plastique pour protéger le contenu contre les perforations.
- Une couche de mousse recouvre l'intérieur de la boîte pour bloquer l'article en place et le protéger contre la compression et les impacts.
- Cette boîte est habituellement fabriquée sur mesure pour minimiser la main-d'œuvre et les matériaux requis pour emballer et expédier.

### Valise à coque rigide

- Valise fabriquée en contre-plaqué et recouverte d'acier avec une doublure de mousse à l'intérieur pour envelopper le produit et le protéger contre la compression et les impacts.
- Cet emballage demande un investissement initial plus élevé, mais peut endurer de nombreux cycles d'expédition et offre un plus haut degré de protection.
- Veuillez noter que les œuvres d'art utilisant une valise à coque en métal comme emballage externe nécessitent une manutention spéciale et que les frais applicables seront facturés.




\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Emballage de l'équipement médical\*

Lors de l'expédition d'équipement médical, l'expéditeur doit s'assurer que celui-ci n'a pas été exposé à des matières infectieuses ou biologiques, notamment au sang, à l'urine, à la salive, aux excréments, etc. L'expéditeur est responsable de respecter toutes les lois applicables en vertu du Règlement sur le transport de marchandises dangereuses. Veuillez consulter le site <https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-partie1-475.htm> pour obtenir plus d'information au sujet des exemptions relatives à l'emballage et à l'étiquetage des spécimens cliniques liquides et secs.

- Dans la mesure du possible, utilisez l'emballage original du fabricant.
- Si vous ne disposez pas de l'emballage original, placez l'article dans un sac de plastique pour le protéger contre l'humidité et la poussière et pour éviter les égratignures.
- Placez un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage tout autour de l'article.
- Utilisez de la mousse de protection telle que de la mousse antistatique, de polypropylène, de polyéthylène ou de polyuréthane comme matériau de rembourrage pour une protection maximale.
- Suivez les directives des sections « Choisir la bonne boîte », « Sceller la boîte de façon sécuritaire » et « Étiqueter clairement la boîte » aux pages 4 et 5.



## Emballage des spécimens cliniques :

### Spécimens cliniques liquides

Les spécimens cliniques liquides comprennent notamment le sang, l'urine, la salive et des produits pharmaceutiques. Des exigences et des directives spécifiques doivent être respectées lors de l'expédition de spécimens cliniques liquides. Les spécimens cliniques liquides nécessitent un système d'emballage triple ainsi qu'un contenant de distribution (boîte extérieure).

### Système d'emballage triple :

- Utilisez un contenant principal hermétique servant à contenir le spécimen clinique liquide. Si vous utilisez un pot, un contenant ou un flacon, assurez-vous qu'il soit étanche et bien scellé (p. ex. en utilisant un renforcement adhésif, comme du ruban).
- Emballez le contenant principal dans du matériau absorbant en guise de mesure de protection additionnelle contre les fuites ou le débordement. Les serviettes en papier, du coton, des serviettes ou de la bourre de cellulose sont des matériaux absorbants adéquats. Vous devez utiliser suffisamment de matériau pour absorber tout le liquide se trouvant dans le contenant principal.
- Placez le contenant principal et le matériau absorbant secondaire dans un troisième contenant hermétique. Il peut s'agir d'un sac en plastique refermable ou d'un pot ou contenant muni d'un couvercle. Assurez-vous que le contenant tertiaire peut être fermé de façon hermétique.



\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Contenant de distribution (boîte externe) :


- Utilisez une boîte externe en carton ondulé rigide de bonne qualité et en bon état pour expédier les spécimens cliniques.
- Assurez-vous d'avoir au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage dans la boîte externe et de ne laisser aucun espace vide afin de limiter les déplacements et d'éviter les bris.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- Si ce n'est pas déjà indiqué, inscrire lisiblement sur la boîte externe les mots « Spécimen humain exempté » ou « Spécimen animal exempté », le cas échéant.
- Il est obligatoire d'indiquer le nom et le numéro de la personne-ressource du destinataire ainsi que le nom et le numéro de la personne responsable\* de l'envoi. Vous devez remplir l'étiquette d'expédition correctement et fournir l'information dans tous les champs.



## Spécimens cliniques secs

Les poils humains ou d'animaux, les prélèvements, le sang séché, les dents, les échantillons balistiques, les échantillons de cannabis médical et les échantillons de médicaments sont des exemples de spécimens cliniques secs.

- Si vous expédiez ces substances dans un contenant en verre ou en plastique (p. ex. un flacon, un pot ou sur lame), utilisez suffisamment de matériau de rembourrage dans la boîte externe afin d'éviter les bris et de limiter les déplacements. Utilisez une boîte externe en carton ondulé rigide de bonne qualité et en bon état pour expédier les spécimens cliniques secs.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- Si ce n'est pas déjà indiqué, inscrire lisiblement sur la boîte externe les mots « Spécimen humain exempté » ou « Spécimen animal exempté », le cas échéant.
- Il est obligatoire d'indiquer le nom et le numéro de la personne-ressource du destinataire ainsi que le nom et le numéro de la personne responsable\* de l'envoi. Vous devez remplir l'étiquette d'expédition correctement et fournir l'information dans tous les champs.
- Si vous expédiez des spécimens secs qui ne pas contenus dans un contenant en verre ou en plastique, placez ceux-ci dans une enveloppe, puis cette dernière dans une deuxième enveloppe de plus grande taille. Assurez-vous que l'enveloppe est bien scellée et d'inscrire sur celle-ci « Spécimen humain exempté » ou « Spécimen animal exempté », le cas échéant.



\*Ces directives d'emballage (les « Directives ») ne constituent pas un guide exhaustif pour emballer les articles que Purolator Inc. (« Purolator ») accepte d'expédier. Purolator n'offre aucune garantie, qu'elle soit expresse ou tacite, à l'égard des renseignements contenus dans ces Directives. L'expéditeur est le seul responsable de la préparation de l'emballage de son colis. En aucun cas la responsabilité de Purolator ne dépassera les limites de responsabilité établies dans les modalités et conditions publiées de Purolator (« Modalités et conditions de service de Purolator ») se trouvant sur [www.purolator.com](http://www.purolator.com). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter le service à la clientèle, au 1 866 SHIP-123 et consulter les Modalités et les conditions de service de Purolator.

## Emballage des envois de cannabis

Les règlements relatifs à l'emballage du cannabis médical et à des fins récréatives sont régis par Santé Canada. Vous trouverez ci-dessous les normes minimales établies par le règlement de Santé Canada.

---

Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir plus d'information sur le cannabis médical et à des fins récréatives.

[Règlement sur le cannabis](#)

[Loi réglementant certaines drogues et autres substances](#)

[Loi sur les aliments et drogues](#)

---

### SOUS-SECTION F – Emballage, étiquetage et expédition

#### Note marginale : Emballage

**80 (1)** Le producteur autorisé qui vend ou fournit de la marijuana fraîche ou séchée ou de l'huile de chanvre indien en vertu du paragraphe 22(4) veille au respect des exigences suivantes :

- a) la substance est emballée dans un contenant immédiat qui, à la fois :
  - (i) est en contact direct avec elle ou, si elle est sous forme de capsules ou sous toute autre forme posologique semblable, est en contact direct avec les capsules ou les unités de la forme posologique,
  - (ii) en empêche la contamination et, dans le cas de la marijuana séchée, la garde sèche,
  - (iii) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu'il n'a pas été ouvert avant la réception,
  - (iv) est un emballage protège-enfants qui satisfait aux exigences prévues aux paragraphes C.01.001(2) à (4) du Règlement sur les aliments et drogues;
- b) la substance se trouvant dans le contenant immédiat n'excède pas l'équivalent de 30 g de marijuana séchée.

#### Graines de marijuana

**(2)** Le producteur autorisé qui vend ou fournit des graines de marijuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu'elles soient emballées dans un contenant immédiat qui, à la fois :

- a) est en contact direct avec elles;
- b) en empêche la contamination et les garde sèches;
- c) possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu'il n'a pas été ouvert avant la réception.

#### Plants de marijuana

**(3)** Le producteur autorisé qui vend ou fournit des plants de marijuana en vertu du paragraphe 22(5) veille à ce qu'ils soient vendus ou fournis dans un emballage qui possède un dispositif de sûreté offrant au consommateur une assurance raisonnable qu'il n'a pas été ouvert avant la réception.

## Expédition

**93 (1)** Le producteur autorisé qui expédie de la marijuana fraîche ou séchée ou de l'huile de chanvre indien à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (4) ou qui expédie la substance visée à l'alinéa 22(3)b) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :

- a) il effectue une seule expédition de la substance par commande;
- b) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
  - (i) le colis ne peut s'ouvrir ou laisser son contenu s'échapper pendant la manutention ou le transport,
  - (ii) il est scellé de sorte qu'il soit impossible de l'ouvrir sans en briser le sceau,
  - (iii) son étanchéité est telle qu'aucune odeur de chanvre indien ne peut s'en échapper,
  - (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l'ouvrir;
- c) il emploie un moyen d'expédition qui permet d'assurer le repérage et la sécurité du colis durant le transport;
- d) il expédie le colis uniquement à l'adresse suivante :
  - (i) dans le cas d'un client ou de toute personne physique responsable de ce dernier, l'adresse d'expédition indiquée sur le document d'inscription du client visé à l'alinéa 133(2)a),
  - (ii) dans le cas de toute autre personne visée aux paragraphes 22(2) ou (4), l'adresse d'expédition indiquée sur la commande visée à l'article 149;
- e) dans le cas d'un client ou de toute personne physique responsable de ce dernier, il expédie une quantité de la substance qui n'excède pas l'équivalent de 150 g de marijuana séchée.

## Graines de marijuana

**(2)** Le producteur autorisé qui expédie des graines de marijuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :

- a) il respecte les exigences prévues aux alinéas (1)a) à c);
- b) il expédie le colis uniquement à l'adresse suivante :
  - (i) dans le cas de toute personne visée au paragraphe 22(2), l'adresse d'expédition indiquée sur la commande visée à l'article 149,
  - (ii) dans le cas d'une personne visée au paragraphe 22(5), l'adresse du lieu de production des plants de marijuana ou du lieu de stockage du chanvre indien qui est indiquée dans l'inscription de cette personne faite auprès du ministre sous le régime de la partie 2.

## Plants de marijuana

**(3)** Le producteur autorisé qui expédie des plants de marijuana à une personne visée aux paragraphes 22(2) ou (5) satisfait aux exigences suivantes :

- a) il prépare son colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :
  - (i) le colis ne peut s'ouvrir ou laisser son contenu s'échapper pendant la manutention ou le transport,
  - (ii) il est scellé de sorte qu'il soit impossible de l'ouvrir sans en briser le sceau,
  - (iii) son contenu ne peut être connu à moins de l'ouvrir;
- b) il emploie le moyen d'expédition prévu à l'alinéa (1)c);
- c) il expédie le colis uniquement à l'adresse prévue à l'alinéa (2)b).

## Chanvre indien pour essais in vitro

**(4)** Le producteur autorisé qui expédie les substances visées à l'alinéa 22(3)c) à une personne visée au paragraphe 22(2) satisfait aux exigences suivantes :

- a) il emploie le moyen d'expédition prévu à l'alinéa (1)c);
- b) il les expédie uniquement à l'adresse d'expédition indiquée sur la commande visée à l'article 149.

## Retour et remplacement du cannabis

### Règlement sur le cannabis, Section 1, partie 14, paragraphe 292, Retour et remplacement du cannabis, Exigences pour le colis

#### Exigences pour le colis

**(4)** L'individu qui retourne par expédition ou livraison des plantes de cannabis ou d'autres produits du cannabis à l'égard desquels la quantité totale de cannabis excède l'équivalent de 30 g de cannabis séché : a) prépare le colis de façon à assurer la sécurité du contenu de telle manière que :

- (i) le colis ne peut s'ouvrir ou laisser son contenu s'échapper lors de la manutention ou du transport,
- (ii) il est scellé de façon qu'il est impossible de l'ouvrir sans en briser le sceau,
- (iii) sauf s'il s'agit de plantes de cannabis, son étanchéité est telle qu'aucune odeur de cannabis ne peut s'en échapper,
- (iv) son contenu ne peut être connu à moins de l'ouvrir; b) il a recours à un moyen qui permet d'assurer le suivi et la sécurité du colis lors du transport.

---

## Emballage des pièces d'automobile\*

### Directives générales

- Protégez les rebords acérés, les protubérances et les coins au moyen de plastique épais, de mousse ou de sacs en polyaminé de 1/16 po afin d'éviter les perforations dans le contenant.
- Emballez complètement l'envoi dans un contenant de distribution de façon à ce qu'aucune partie ne soit exposée afin de protéger le produit contre les chocs, la saleté, les égratignures ou tout dommage causé par les rigueurs du transport.
- Emballez l'article dans un minimum de 3 po (7,6 cm) d'emballage protecteur comme des morceaux de polystyrène, des coussins d'air ou de la mousse afin de limiter les déplacements dans une boîte en carton ondulé aux parois doubles.
- Remplissez les espaces vides d'au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage.

### Portes/Capot/Panneaux de carrosserie

- Emballez les portes/capots/panneaux de carrosserie individuellement. Recouvrez les rebords de plastique ou de mousse et placez des cales en carton rigide de 6 po (15 cm) sur les coins et le rebord inférieur de la porte.
- Emballez entièrement la porte à l'aide d'insertions dans une boîte en carton ondulé à parois doubles ayant la valeur de test d'écrasement du bord appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.



- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

### **Pare-chocs**

- Recouvrez les rebords exposés de plastique ou de mousse. Placez ensuite des cales en carton ondulé rigide de 6 po (15 cm) sur tous les bords.
- Emballez entièrement le pare-chocs à l'aide d'insertions dans une boîte en carton ondulé à parois doubles ayant la valeur de test d'écrasement du bord appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

### **Enjoliveurs**

- Couvrez tous les rebords acérés, les protubérances et les coins avec de la mousse ou un sac en poly laminé de 1/16 po fixé en place à l'aide de ruban adhésif.
- Placez le produit dans un contenant d'expédition en carton ondulé ayant la valeur de test d'écrasement du bord appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

### **Roues et jantes**

- Emballez les roues individuellement. Emballez toute la surface de la roue ou de la jante dans un revêtement de plastique robuste. Placez la roue emballée dans un contenant d'expédition en carton ondulé à parois doubles ayant une valeur de test d'écrasement du bord appropriée en fonction du poids de l'envoi et assurez-vous que la boîte puisse recouvrir toutes les pièces et les surfaces de la roue ou de la jante.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution en carton ondulé avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

## Pièces automobiles à la forme irrégulière (notamment les pots d'échappement, les poutres)

- Utilisez un moule en pulpe ou des cales en carton ondulé afin d'emballer les pièces automobiles à la forme irrégulière, si possible. Assurez-vous que tous les rebords acérés, les protubérances et les coins sont bien recouverts de plastique épais, de mousse ou d'un sac en poly laminé de 1/16 po et que les cales en carton ondulé sont fixées à l'aide de ruban adhésif.
- Placez la pièce dans une boîte en carton ondulé ayant la valeur de test d'écrasement du bord appropriée.
- Remplissez les espaces vides du contenant de distribution avec un minimum de 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage afin de limiter les déplacements du produit à l'intérieur.
- Scellez la boîte externe avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- N'utilisez PAS de sangles à l'extérieur de la boîte.

---

## Emballage des pièces industrielles :

### Petites pièces

Les petites pièces comprennent notamment les vis, les clous, les rondelles, les écrous et les boulons.

- Placez les petites pièces dans un sac en polyéthylène refermable de 2 mil. Assurez-vous que le sac soit bien fermé. Un renforcement adhésif, comme du ruban auto-adhésif peut être utilisé pour sceller le sac.
- Placez le sac scellé contenant les petites pièces au centre d'une boîte à parois doubles.
- Remplissez les espaces vides d'au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage, comme des coussins d'air, des morceaux de polystyrène, du papier de construction chiffonné ou de la mousse.
- Scellez la boîte avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.

### Pièces de grande taille ou lourdes

Les pièces de grande taille ou lourdes comprennent notamment les clés et les outils manuels.

- Recouvrez les coins acérés et les protubérances de mousse ou de carton ondulé. Utilisez du ruban auto-adhésif de 3 po (7,6 cm) afin de fixer les matériaux en place. Placez les pièces emballées dans un sac en polyéthylène refermable de 2 mil. Assurez-vous que le sac soit bien fermé. Un renforcement adhésif, comme du ruban auto-adhésif peut être utilisé pour sceller le sac.
- Placez le sac scellé contenant la ou les pièces au centre d'une boîte à parois doubles.
- Remplissez les espaces vides d'au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage, comme des coussins d'air, des morceaux de polystyrène, du papier de construction chiffonné ou de la mousse.
- Scellez la boîte avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire » à la page 4.
- Placez la boîte scellée dans un contenant d'expédition secondaire. Scellez le contenant d'expédition avec trois (3) bandes de ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm). Suivez les directives de la section « Sceller la boîte de façon sécuritaire ».

## Emballage du papier

**(Boîte de documents, coffret de banquier, boîte de papier d'impression, boîte d'entreposage)**

Ces boîtes sont conçues pour être placées sur palettes et non pour être expédiées individuellement. Ces boîtes peuvent être expédiées avec les bons paramètres et au moyen d'un emballage renforcé.

- Le poids total de l'envoi ne doit pas dépasser 30 lb (13,6 kg).
- Utilisez des boîtes neuves pour l'expédition. Utiliser des boîtes usagées ou recyclées peut entraîner des dommages et possiblement la perte du contenu.
- Remplissez tous les espaces vides de matériau de rembourrage.
- Scellez la boîte avec du ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm).

## Emballage du matériel imprimé

- Placez le matériel imprimé ensemble afin de prévenir les déplacements dans la boîte.
  - Placez le matériel imprimé dans une boîte externe en carton ondulé à parois doubles pour l'expédition.
  - Remplissez les espaces vides d'au moins 3 po (7,6 cm) de matériau de rembourrage.
  - Scellez la boîte avec du ruban d'emballage auto-adhésif de 3 po (7,6 cm).
-

## Directives pour bien emballer les envois de fret

Toutes les pièces d'un envoi expédié par service de fret confié à Purolator doivent être placées de manière sécuritaire sur une ou plusieurs palettes recouvertes d'un film plastique étirable/d'une pellicule moulante. Les palettes ne doivent pas être endommagées ni défectueuses. Les articles fixés à la palette ne doivent pas dépasser du bord de celle-ci, et il ne doit pas y avoir d'espace entre les articles sur une palette. Purolator n'acceptera pas de transporter les envois expédiés par service de fret contenant des pièces qui, en raison de leur poids, de leur longueur, de leur largeur ou de leur hauteur, ne peuvent pas être placés de manière sécuritaire dans une remorque, dans un conteneur ou sur une palette. Consultez la section « Directives pour placer les envois correctement sur palette, les emballer sous film et charger la remorque » à l'adresse [purolator.com/emballages](http://purolator.com/emballages) pour obtenir plus de détails.



Purolator Express<sup>MD</sup> Pack

Purolator Express<sup>MD</sup> Enveloppe

Purolator Express<sup>MD</sup> Boîte

## Solutions d'emballage de Purolator

### Purolator Express<sup>MD</sup> Pack

Un sac scellant pratique, facile à utiliser, imperméable et solide. Pour les envois pesant jusqu'à 3 lb (1,3 kg), utilisez le Purolator Express Pack pour expédier votre envoi à bon port, par le mode de transport le plus rapide.

### Purolator Express<sup>MD</sup> Enveloppe

Une enveloppe cartonnée de grand format idéale pour l'expédition de tous vos documents importants.

### Purolator Express<sup>MD</sup> Boîte<sup>†</sup>

Une boîte en carton robuste et durable qui est idéale pour l'expédition de classeurs, de gros documents et d'autres articles qui doivent être protégés pendant la manutention.

La Purolator Express Enveloppe, le Purolator Express Pack et la Purolator Express Boîte sont offerts gratuitement. Vous pouvez aussi utiliser votre propre emballage. Les centres d'expédition de Purolator offrent une gamme complète de produits d'emballage conçus pour résister aux rigueurs de ses systèmes d'expédition ainsi que des boîtes de carton solides convenant à d'autres usages. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des solutions d'emballage de Purolator, veuillez visiter le site [purolator.com](http://purolator.com) ou vous rendre dans l'un des centres d'expédition de Purolator, où nos représentants pourront vous aider à répondre à tous vos besoins d'emballage.

Vous pouvez commander des fournitures d'expédition en ligne, sur le site [purolator.com](http://purolator.com). Les clients ayant un compte d'entreprise de Purolator peuvent obtenir gratuitement des fournitures d'expédition de Purolator.

<sup>†</sup>La Purolator Express<sup>MD</sup> Boîte n'est offerte que pour les envois préparés à l'aide d'un système d'expédition automatisé. Veuillez consulter les Modalités et conditions de service de Purolator pour obtenir de plus amples renseignements.

## Purolator Inc.

Siège social  
2727 Meadowpine Blvd  
Mississauga, ON L5N 0E1  
Canada

purolator.com  
1 888 SHIP-123 (1 888 744-7123)

© 2019 Purolator Inc.

<sup>MC</sup>, <sup>MD</sup> Les mots, noms, titres, designs, logos et images suivants utilisés dans les Modalités et conditions de service de Purolator sont des marques de commerce de Purolator Inc. : Purolator, logo de Purolator, Purolator Express, Purolator Routier, Purolator Même Jour, Purolator Freight, Purolator Accéléré, Purolator Expédition électronique et ExpressCheque.